

LEER LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES: Nocivo por ingestión, Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión). Usar ropa adecuada durante las aplicaciones: overol y camisa de manga larga, botas y guantes de caucho, gafas y mascarilla de protección para la boca y la nariz. "Durante la preparación y utilización del producto **NO COMER, BEBER O FUMAR** durante las operaciones de mezcla y aplicación". **"DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO CÁMBIESE, LAVE LA ROPA CONTAMINADA Y BÁÑESE CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN"**

FRASES DE ADVERTENCIA: "Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y de los alimentos para las personas y los animales". "No emplear este envase para ningún otro fin".

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS: INGESTIÓN: Si el paciente está consciente, beber de 1 a 2 vasos de agua, preferiblemente agua tibia con sal. Inducir el vómito hasta que el vómito es claro. Obtener ayuda médica. **CONTACTO OCULAR:** Enjuague inmediatamente con abundante agua, buscar ayuda médica. **CONTACTO DERMAL:** Quite inmediatamente la ropa contaminada, lavar la piel con jabón y agua. **INHALACIÓN:** Llevar al aire fresco. Si la respiración es difícil dar oxígeno. Si la respiración se ha detenido, dar respiración artificial, preferentemente boca a boca. Obtener ayuda médica. **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUESTRE LA ETIQUETA**

SÍNTOMAS: dolor de cabeza, náuseas, diarrea y vómitos. **TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico, pero se puede aplicar tratamiento SINTOMÁTICO Y DE SOSTÉN.

MEDIDAS DE ELIMINACIÓN DE ENVASES Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: "Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelos perforándolos y almacénelos en un lugar seguro y ventilado, para así, entregárselo al distribuidor para su posterior incineración". "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". "Incorporar materia orgánica en el suelo para incrementar la tasa de degradación del producto" "Utilizar equipos calibrados y la dosis recomendada para disminuir acumulación del producto en el suelo." "Realizar como máximo una aplicación por ciclo a campo abierto en el cultivo". "Realizar la aplicación con bombas de mochila y dirigida al cultivo" "Usar el equipo de protección completo durante la manipulación del producto, mediante el uso de overol impermeable de plástico, gorra impermeable, botas de hule, guantes de butilo y/o nitrilo, mascarilla con filtros para químico, gafas y máscaras ajustadas a la cara." Para mayor información dirijase al distribuidor local o el importador especificado en la sección media de esta etiqueta, o comuníquese a: Teléfono para atención de emergencias toxicológicas: **CIATOX en Quito: (02) 2 900 355, (02) 290 5162 o 1800 VENENO (1800 836366); o CITOX en Guayaquil al (04) 2 451 022.**

Asesor médico del importador: 0999399182

"SU USO PUEDE CAUSAR DAÑOS
 A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ARVENTALÍN®

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Componentes **Concentración**
 Pendimethalin..... 400 g/l
 Aditivos c.s.p..... 1 l

Registro Nacional: 34 - H 26 / NA

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

LOTE No.:

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

PVP: USD 10,50

Titular del registro: AGRISEC ECUADOR S.A.

Fabricante y formulador:
 Zenith Crop Sciences Bulgaria LTD

Importador y Distribuidor:
 AGRISEC ECUADOR S.A.

Calle Solunska No 58 B,
 entr. B. piso 1, ap. 1,
 Sofia 1000. Bulgaria

Av. República 700 y La Pradera
 Edif. María Victoria, piso 1, Of. 107,
 Quito - ECUADOR.
 Tel.: (02) 601 6900
 E-mail: info@agriseccom
 Página web: www.agrisc.com

Distribuidor:

MODO DE EMPLEO: ARVENTALIN es un herbicida pre-emergente para su preparación, en un recipiente adecuado, mezclar la dosis recomendada de ARVENTALIN con un vaso de agua hasta formar una suspensión

hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" -INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	MALEZA	DOSIS
Maíz (Zea mays)	Pactilla (<i>Rumex acetosella</i>), Taraxaco (<i>Taraxacum officinalis</i>), Silene (<i>Silene gallica</i>), Rábano (<i>Raphanus raphanistrum</i> L.), Ashpa quinua (<i>Chenopodium album</i> L.) Anisillo (<i>Tagetes filifolia</i> Lag.)	2,5 l/ha
Arroz (Oryza sativa)	Hierba de sapo (<i>Euphorbia hirta</i> L.), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>), Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	3,0 l/ha

Maíz, cálculo en base a 250 l/ha. Arroz, cálculo en base a 200 l/ha

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Aplicar en pre-emergencia del cultivo y las malezas, inmediatamente luego de la siembra del Maíz o el Arroz. No realizar más de una aplicación por ciclo de cultivo.

PERÍODO DE REINGRESO: Al área tratada 12 horas después de la aplicación. **PERÍODO DE CARENCIA:** No aplicable. Arventalin se aplicada a la siembra. **COMPATIBILIDAD:** No se aplica debido a que es un herbicida pre-emergente **FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico para el cultivo de maíz o arroz a las dosis aquí recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO



FRANJA AZUL PANTONE 293 -C

CUIDADO

