

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

BUTAZENTH 60 EC

HERBICIDA-ACETANILIDA
BUTACLOR

CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1.076 g/ml a 25° C
SOLVENTE: DIMETIL BENCENO

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Es un herbicida sistémico, selectivo y residual. Se usa en pre-emergencia y post-emergencia temprana.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Se recomienda su aplicación usando equipos terrestres (manual, de tracción animal o mecánica). El equipo a usar debe estar bien calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de cono hueco. Después de ser usado, el equipo debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. El equipo de aplicación y

Los utensilios usados en la mezcla del producto deben ser lavados después de cada jornada de trabajo, por lo menos tres veces. Mantenga en agitación constante la mezcla dentro del tanque. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día.



RECOMENDACIONES DE USO:

Butaclor es un herbicida recomendado para el control de gramíneas, ciperáceas anuales y ciertas malezas de hoja ancha en el cultivo del arroz. Puede ser aplicado en arroz de siembra directa en post emergencia, 10 a 12 días después de la emergencia, y en arroz de trasplante 4-8 días después de trasplantado. No tratar si se espera lluvia en unas 6 horas. Los mejores resultados se obtienen cuando, antes de aplicar, se sube el nivel del agua hasta cubrir las hierbas a eliminar y luego se aplica, se mantiene el agua estancada durante 2-3 días y el nivel durante 8-10 días, y se baja el nivel sin dar seca hasta pasados 40 días.

MALEZAS QUE CONTROLA:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Nailon	<u>Echinochloa cruz-galli.</u>
Arrocillo	<u>Echinochloa colonum.</u>
Pata de gallina	<u>Eleusine indica.</u>
Pajón de agua	<u>Fimbristylis spadicea.</u>
Botón de oro	<u>Galinsoga parviflora.</u>
Lentejuela	<u>Lemna perpusilla.</u>
Hierba de hilo	<u>Leptochloa fascicularis</u>
Trébol de agua	<u>Marsilea polycarpa.</u>
Verdolaga	<u>Portulaca oleracea.</u>
Rabo de zorra	<u>Setaria lutescens.</u>
Yerba de agua	<u>Sphenoclea zeylanica.</u>
Suelda consuelda	<u>Commelina diffusa.</u>

CULTIVOS:

Arroz **Oryza sativa.**

DOSIS RECOMENDADA:

En suelos ligeros: 2.5 litros/ha; suelos medianos: 3.75 litros/ha; suelos pesados: 5.0 litros/ha. Aplicar de 10 a 12 días después de la emergencia.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Se aplica una sola vez.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

30 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espere que el producto haya secado sobre el cultivo o 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con otros herbicidas pre emergentes, tales como oxadiazón, pendimetalín, bentiocarbo y oxifluorfen. Para aplicaciones post emergentes, se recomienda la mezcla con propanil.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico para algodón, arroz, maní, cebada, remolacha azucarera, trigo y algunas crucíferas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene conjuntamente con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes ni semillas. Almacéñese y transpórtese en su envase original, en lugar seco y ventilado y lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapaces. Maneje el producto cuidadosamente para evitar derrames. Si el derrame ocurre, cúbralo con aserrín o tierra y entiérrelo en lugares alejados de fuentes de agua y casas de habitación.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Náuseas, dolor de cabeza, fatiga, debilidad, mareos, sudor y decaimiento. Puede irritar la piel y los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

Por ingestión: No induzca al vómito. Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

Por contacto con la piel: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga ayuda médica.

Por contacto con los ojos: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Véase el médico.

Por inhalación: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y manténgalo en reposo. Obtenga ayuda médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL/681-2913/6928

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:



TÓXICO PARA PECES

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perforarlos y depositarlos en un centro de acopio autorizado por las autoridades. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

DISTRIBUIDO POR:



ZENITH AMERICAS
Ave. Winston Churchill, esquina José Amado Soler,
Plaza Fernández II, módulo 34B, Santo Domingo,
República Dominicana.

EXPORTADO / FABRICADO POR:



ZENITH CROP SCIENCES S.A /
JIANGSU LULILAI CO., LTD./
AUBUENDT 36, FL-9490, VADUZ, LIECHTENSTEIN.

PAÍS	NO. REG.	FECHA DE REG.
REP. DOM.	4308	16 / 10 / 2013

NUMERO DE LOTE: Z17H-2013A

FECHA DE FORMULACIÓN: 30 / 10 / 2013

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 / 10 / 2015