

! ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

CAZAZENTH 72 WP

FUNGICIDA -DTIOCARBAMATO +ACILANINA
METALAXYL + MANCOZEB



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Con la mezcla de estos dos fungicidas se potencia su actividad sobre los hongos. El metalaxil es fungicida sistémico. Es un bencenoide sistémico altamente eficaz fungicida con acción protectora y curativa, que se utiliza en contra de los hongos patógenos de las Peronosporales Orden, lo que causa el tizón tardío, moho veloso, damping off- y pudriciones de raíz, tallo y fruto de muchas plantas. El es absorbido por las raíces, hojas, tallos y brotes verdes y transportado acropetalmente dentro de la planta. Inhibe la síntesis de proteínas en hongos, por interferencia con la síntesis de ARN ribosómico. MANCOZEB es un inhibidor que actúa sobre múltiples procesos, regulados por varios genes, por lo que son necesarias mutaciones múltiples para desarrollar un individuo resistente y, por tanto, una población resistente todo lo cual dificulta, y en la práctica impide, la aparición de resistencias en los hongos patógenos tratados constituyendo por ello un componente esencial de los programas de pulverizaciones o de formulaciones mixtas con fungicidas sistémicos o no.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aplice con cualquier equipo de aspersión: bomba de mochila manual, de motor, equipo acoplado al tractor o con avión. Antes de aplicar verifique el estado de su equipo y calibre adecuadamente. Utilice boquillas cónicas procurando mojar el follaje. Recuerde lavar el equipo de aplicación antes y después de cada aplicación. Use equipo de protección personal.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Use equipo de protección personal.



RECOMENDACIONES DE USO:

ENFERMEDADES QUE CONTROLA:

Peronospora tabacina (**Mildiu**), Phytophthora infestans y P. tabacina (**Tizon tardío**), Pseudoperonospora cubensis (**Mildiu veloso**), Pythium spp (**Pudricion del tallo y la raíz**), Sclerotinia spp (**Podedrumbre**), Bremia lactucae (**Mildiu algodonoso**) Pseudoperonospora spp (**Pudricion**), Botrytis spp (**Necrosis del tallo y del fruto**) Colletotrichum spp. (**Antracnosis**), Phytophthora capsici o P. parasítica (**tristeza**).

CULTIVOS:

Nombre Común	Nombre Científico
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>
Tomate	<i>Lycopersicon sculentum</i>
Lechuga	<i>Lactuca sativa</i>
Ornamentales, y Césped	

DOSIS RECOMENDADAS:

Utilice 2.0-2.5 Kilogramos del formulado por hectárea

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar cuando aparezcan los síntomas de la enfermedad, y repetir cada 15 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Suspender las aplicaciones 14 días antes de la cosecha.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espere que el rocío de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado.

COMPATIBILIDAD:

No se conocen fitoincompatibilidades. Es compatible con la mayoría de insecticida, acaricidas y fungicidas. No compatible con reguladores de crecimiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacénese y transpórtese el producto en lugares frescos. Secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Dolor de cabeza, náuseas, mareos, inquietud y ansiedad notorios. Espasmos musculares, debilidad, temblor, incoordinación, vómito, calambres abdominales y diarrea.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto y el tratamiento es sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL/681-2913/6928

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:



TÓXICO PARA PECES

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES.

MANEJO DE ENVASES VACÍOS, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perforarlos y depositarlos en un centro de acopio autorizado por las autoridades. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

DISTRIBUIDO POR:



ZENITH AMERICAS
Ave. Winston Churchill, esquina José Amado Soler,
Plaza Fernández II, módulo 34B, Santo Domingo,
República Dominicana.

EXPORTADO / FABRICADO POR:



ZENITH CROP SCIENCES S.A /
LIMIN CHEMICAL CO., LTD./
AUBUENDT 36, FL-9490, VADUZ, LIECHTENSTEIN.

PAÍS	NO. REG.	FECHA DE REG.
REP. DOM.	4285	16 / 10 / 2013

NUMERO DE LOTE: Z5F-2013 A

FECHA DE FORMULACIÓN: 30 / 10 / 2013

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 / 10 / 2015