

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

LARVAFORTE Ze 5 EC

INSECTICIDA-DER.AVERMECTIN
BENZOATE EMAMECTIN

CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE
SOLVENTE: DIMETILBENCENO
DENSIDAD: 1.20 g/Cm³ (23°C)

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION.


NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONOMICO:

MODO DE ACCION: Insecticida no sistémico, penetrante, derivado de la avermectina, con acción por ingestión y algo por contacto y larga actividad residual. No es sistémico pero por su acción traslaminar penetra la cutícula de la planta, se acumula en sus tejidos y proporciona una larga actividad residual.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Se recomienda su aplicación en forma terrestre en un volumen de caldo de 200-400 litros de agua/ ha, ya sea con equipo manual (bombas de mochila) o con equipo impulsado por un tractor o en forma aérea con volumen de caldo 50-80 litros de mezcla. Utilice boquilla fina de cono. Antes y después de ser usados, el equipo de aplicación y los utensilios deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis de aplicación y termine de llenar el tanque con agua. El equipo de aplicación y los utensilios usados en la mezcla del producto deben ser lavados después de cada jornada de trabajo, por lo menos tres veces. Mantenga en agitación constante la mezcla dentro del tanque. Prepare únicamente la cantidad de mezcla que puede ser aplicada durante el mismo día. Utilice equipo de protección personal durante el manejo y uso de este producto. Antes y después de ser usados, el equipo de aplicación y los utensilios deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón.



RECOMENDACIONES DE USO:

Nombre Común	Nombre Científico
Minador de la hoja	Liriomyza spp
Trípido	Thrips palmi
Polilla	Phthorimaea operculella
Ácaro rojo	Tetranychus sp
Falso medidor	Pseudoplusia includens
Afido amarillo	Aphis gossypii
Minador	Phyllocnistis citrella
Gusano de la hoja	Alabama argillacea
Acaro tostado	Phyllocoptruta oleivora
Acaro	Aceria sheldoni
Minador	Keiferia lycopersicella
Falso medidor	Pseudoplusia spp

CULTIVOS:

Nombre Común	Nombre Científico
Berenjena	Solanum melongena
Lechuga	Lactuca sativa
Maíz	Zea mays
Pimiento	Capsicum annum
Tomate	Lycopersicum esculentum
Cítricos	Citrus sp

DOSIS: Utilice de 250 cc del producto formulado por hectárea.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Se aplica cuando aparece presencia de las plagas o de los daños ocasionados por éstas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Berenjena, lechuga, pimiento, tomate, 3 días. Maíz y cítricos 7 días.

INTERVALO DE REINGRESO DE PERSONAS Y ANIMALES DOMESTICOS AL ÁREA TRATADA:

24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si se siguen las instrucciones de dosis y uso dados en el panfleto.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda no mezclar con otros productos, incluyendo surfactantes y adherentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarillas, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico.

No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTANGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION:

Temblores, convulsiones, pupilas dilatadas, dolor de cabeza.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: No inducir el vómito. Luego administrar tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua.

POR INHALACION: Retire a la persona de la zona contaminada y llévela a un lugar fresco y aireado, y colóquela en posición de descanso. Si aun tiene dificultad para respirar, practique respiración artificial mientras es llevado al médico.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelo con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lave con suficiente agua limpia y jabón la parte contaminada.

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

HOSPITAL DR. LUIS E. AYBAR

TEL.684-3478/684-3672

HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO

TEL.681-2913/681-6928

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:



TOXICO PARA PECES

NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.



TOXICO PARA ABEJAS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perforarlos y depositarlos en un centro de acopio autorizado por las autoridades. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante garantiza que las características físico-químicas de los ingredientes y sus cantidades corresponden a la formulación que se especifica en la etiqueta, siempre que el producto se encuentre en su envase original y sellado. El producto se garantiza por dos años como mínimo, después de la formulación.

DISTRIBUIDO POR:



ZENITH AMERICAS

Ave. Winston Churchill, esquina José Amado Soler, Plaza Fernández II, módulo 34B, Santo Domingo, República Dominicana.

EXPORTADO / FABRICADO POR:



ZENITH CROP SCIENCES S.A /

SHANDONG DONGTAI AGRICULTURAL CHEMISTRY CO., LTD./ AUBUENDT 36, FL-9490, VADUZ, LIECHTENSTEIN.

PAÍS	NO. REG.	FECHA DE REG.
REP. DOM.	4289	16 / 10 / 2013

NUMERO DE LOTE: Z9I-2013A

FECHA DE FORMULACIÓN: 30 / 10 / 2013

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 / 10 / 2015