

**PRECAUCIONES:** El producto puede ser nocivo al ser ingerido o inhalado e irritante para ojos y piel en caso de contacto. **NO COMER, BEBER O FUMAR** mientras se manipula el producto. **EVITAR** ingerir, inhalar vapores, tener contacto con la boca y los ojos. **USAR** ropa protectora adecuada, guantes y botas de goma, delantal, gafas y máscara. **ANTES** de **COMER, BEBER O FUMAR** sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón.

**FRASES DE ADVERTENCIA:**

**RELACIONADAS CON EL AMBIENTE:** No se conocen.  
**RELACIONADAS CON ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS Y ANIMALES:** Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales.  
**PRECAUCIONES, USOS Y ELIMINACION DE LOS ENVASES:** Realizar el triple lavado y perforación del envase. Conservar el envase en un lugar seguro, lejos de los alimentos, los niños y los animales. Entregar a un gestor autorizado o al importador, para su posterior incineración.

**INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MEDICOS:**

**EN CASO DE INHALACION:** Llevar al afectado al aire fresco y aflojar la ropa para facilitar la respiración. De ser necesario, efectuar respiración artificial. Procurar asistencia médica.

**EN CASO DE INGESTION:** Beber dos o tres vasos de agua tibia y provocar el vómito. No provocar vómito a personas inconscientes. Procurar asistencia médica.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavarlos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos. Procurar asistencia médica.

**CONSULTAR CON UN MEDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.**  
**SINTOMAS:** No.  
**TRATAMIENTO ESPECIFICO RECOMENDADO:** Bajo observación como medida de soporte mientras lo indiquen las condiciones del paciente. No es inhibidor de colinesterasa. No existe antídoto específico.

Para mayor información dirjase al importador o distribuidor local, especificado en la sección media de esta etiqueta.

**Emergencias por intoxicación: CIATOX en Quito: (02) 2 900 355, (02) 290 5162 o 1800 VENENO (1800 – 836366); o CITOX en Guayaquil al (04) 2 451 022.**

Asesor médico: 0999399182

**CUIDADO**

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

FUNGICIDA SISTÉMICO  
 LIQUIDO SOLUBLE PARA SER DILUIDO EN AGUA.  
 USO AGRÍCOLA

**RIVAL 607 SL**

**Ingrediente activo:**

Propamocarb (clorhidrato) ..... 722 g/l

FUNGICIDA SISTEMICO CON PROPIEDADES CURATIVAS Y PREVENTIVAS PARA USO EN VARIOS CULTIVOS.

**Registro Unificado (MAG, MSP, MA):** 064-F 8-SESA-U

Fecha de formulación:  
 Fecha de vencimiento:  
 Número de identificación del lote:

**CONTENIDO NETO: 1 litro**

ESTE PLAGUICIDA ESTA SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY NO. 073, REGISTRO OFICIAL 442 DE 1990-05-22

**Fabricado por:**  
**Zenith Crop Sciences Bulgaria LTD**  
 Calle Solunska No 58 B,  
 entr. B. piso 1, ap. 1, Sofia  
 1000. Bulgaria

**Importado por:**  
 AGRISEC ECUADOR S.A.  
 Av. República 700 y La Pradera,  
 Edificio María Victoria, piso 1, of.  
 107.  
 Quito Tel.: (02) 2558 864  
 Correo electrónico:  
 info@agriseccom:  
 Página web: www.agrisc.com

**MODO DE EMPLEO:** RIVAL 607 SL necesita ser diluido antes de usarlo. La cantidad requerida debe ser mezclada con agua directamente en el tanque de aspersión o en otro recipiente, asegurándose de mantener el medio bien agitado mientras se completa la cantidad de agua necesaria. Mezclar únicamente con agua limpia. Siempre preparar una mezcla fresca antes de la aplicación. No almacenar fungicida diluido.

**CONSULTAR CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Cultivo	Plaga	Dosis
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	Tizón Tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> )	2,5 ml / litro de agua
Tomate ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	Tizón Tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> )	3 l/ha
Tabaco ( <i>Nicotiana tabacum</i> )	Tizón del tabaco ( <i>Phytophthora parasitica</i> )	3 l/ha
Pepinillo ( <i>Cucumis sativus</i> )	Mildiu ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	3 l/ha
Lechuga ( <i>Lactuca sativa</i> )	Mildiu ( <i>Bremia lactucae</i> )	150 ml / 100 litros de agua
Semillero: 0,4 litros/m <sup>3</sup>		

**FRECUENCIA DE LA APLICACIÓN:** Intervalos de 20 días sin límite de aplicaciones.


**REINGRESO:** Min. 12 horas

**INTERVALO DE SEGURIDAD:** 3 a 21 días, dependiendo del cultivo.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos alcalinos.

**AVISO AL COMPRADOR:** El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.

**TOXICOLOGIA: CATEGORIA IV**



Franja Verde Pantone 347-C

**CUIDADO**

