

**! ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.**

## **TOROZENTH 25 WP**

**FUNGICIDA-ACILANINA  
METALAXYL**



**DAÑINO**

### **ANTÍDOTO: NO TIENE**

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



### **USO AGRONÓMICO**

**MODO DE ACCIÓN:** El metalaxil es un fungicida sistémico. Es altamente eficaz, con acción protectora y curativa, que se utiliza en contra de los hongos patógenos Peronosporales, lo que causa el tizón tardío, moho veloso, damping off- y pudriciones de raíz, tallo y fruto de muchas plantas. El es absorbido por las raíces, hojas, tallos y brotes verdes y transportado acropetalmente dentro de la planta. Inhibe la síntesis de proteínas en hongos, por interferencia con la síntesis de ARN ribosómico.


### **EQUIPO DE APLICACIÓN:**

Aplice con cualquier equipo de aspersión: bomba de mochila manual, de motor, equipo acoplado al tractor o con avión. Antes de aplicar verifique el estado de su equipo y calibre adecuadamente. Utilice boquillas cónicas procurando mojar el follaje. Recuerde lavar el equipo de aplicación antes y después de cada aplicación. Use equipo de protección personal.



### **FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:**

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Use equipo de protección personal.



### **RECOMENDACIONES DE USO:**

#### **ENFERMEDADES QUE CONTROLA:**

Peronospora tabacina (**Mildiu**), Phytophthora infestans y P. tabacina (**Tizon tardío**), Pseudoperonospora cubensis (**Mildiu veloso**), Pythium spp (**Pudrición del tallo y la raíz**), Sclerotinia spp (**Podedrumbre**), Bremia lactucae (**Mildiu algodonoso**): Pseudoperonospora spp (**Pudrición**), Botrytis spp (**Necrosis del tallo y del fruto**) Colletotrichum spp. (**Antracnosis**), Phytophthora capsici o P. parasítica (**tristeza**).

#### **CULTIVOS:**

<b>NOMBRE COMÚN</b>	<b>NOMBRE CIENTÍFICO</b>
---------------------	--------------------------

Papa	<i>Solanum tuberosum</i>
Tomate	<i>Lycopersicon esculentum</i>
Lechuga	<i>Lactuca sativa</i>
Ornamentales, y Césped	

#### **DOSIS RECOMENDADAS:**

Utilice 2.0-2.5 Kilogramos del formulado por hectárea.

#### **INTERVALO DE APLICACIÓN:**

Se recomienda aplicar cuando aparezcan los síntomas de la enfermedad, y repetir cada 15 días.

#### **INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:**

Suspender las aplicaciones 14 días antes de la cosecha.

#### **INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:**

Espere que el rocío de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

#### **FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado.

#### **COMPATIBILIDAD:**

No se conocen fitoincompatibilidades.. Es compatible con la mayoría de insecticida, acaricidas y fungicidas. No compatible con reguladores de crecimiento.

#### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Almacénese y transportese el producto en lugares frescos. Secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.**

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Dolor de cabeza, náuseas, mareos, inquietud y ansiedad notorios. Espasmos musculares, debilidad, temblor, incoordinación, vómito, calambres abdominales y diarrea.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**POR INGESTIÓN:** Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

**POR INHALACIÓN:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

**NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:**

No tiene antídoto y el tratamiento es sintomático y de sostén

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).  
TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.  
TEL/681-2913/6928

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**



**TÓXICO PARA PECES**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES.**

**MANEJO DE ENVASES VACÍOS, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perforarlos y depositarlos en un centro de acopio autorizado por las autoridades. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA:**

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

**DISTRIBUIDO POR:**



**ZENITH AMERICAS**  
Ave. Winston Churchill, esquina José Amado Soler,  
Plaza Fernández II, módulo 34B, Santo Domingo,  
República Dominicana.

**EXPORTADO / FABRICADO POR:**



**ZENITH CROP SCIENCES S.A /**  
ZHEJIANG HEBEN PESTICIDE & CHEMICALS CO, LTD./  
AUBUENDT 36, FL-9490, VADUZ, LIECHTENSTEIN.

PAÍS	NO. REG.	FECHA DE REG.
REP. DOM.	4284	16 / 10 / 2013

**NUMERO DE LOTE: Z4F-2013A**

**FECHA DE FORMULACIÓN: 30 / 10 / 2013**

**FECHA DE VENCIMIENTO: 30 / 10 / 2015**